

DGC 7150 CulinArt

Forno a vapore combinato

per cuocere al vapore, cuocere e arrostiti con connessione in rete e TasteControl.



- Display con testi in chiaro e comandi a sensore – DirectSensor S
- Risultati perfetti – Tecnologia a vapore MonoSteam
- Impasto particolarmente morbido e superficie dorata – Cottura con vapore
- Garantisce che la pietanza non si cuocia eccessivamente – TasteControl
- Pulizia facile – Dotazione PerfectClean
- Per arrostiti, brasare e gratinare – voucher per una casseruola utilizzabile su piano a induzione



Codice EAN: 4002516595397 / Numero di materiale: 12096830 /
Vecchio numero di materiale: 227150421

General information	
Identificativo del modello	DGC 7150 CulinArt
Numero di materiale del produttore	12096830
EAN number	4002516595397
Classe marketing	Gold
Struttura e design	
ContourLine	•
Struttura e design	
Forno a vapore combinato	•
Colore	acciaio inox CleanSteel
Vantaggi	
TasteControl	•
Riscaldamento rapido	•
Generazione esterna del vapore	•
Modalità	
Thermovent plus	•
Calore superiore/inferiore	•
Forno a vapore	•
Cottura con vapore	•
Cottura intensa	•
Arrostiti	•
Grill ventilato	•
Grill	•
Modalità Grill	•
Calore inferiore	•
Cottura delicata (Cottura Eco)	•
Scongela	•
Programmi automatici	•
Comfort d'uso	
Connessione con Miele@home	•
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Cottura indipendente dalle quantità	•
Funzioni a tempo	•
Visualizzazione orologio	•
Timer	•
Programmazione inizio durata cottura	•
Programmazione fine durata cottura	•
Programmazione durata cottura	•
Visualizzazione temperatura effettiva	•
Visualizzazione temperatura impostata	•
Segnale acustico al raggiungimento della temperatura impostata	•
Temperatura proposta	•
Impostazioni individuali	•

DGC 7150 CulinArt

Forno a vapore combinato

per cuocere al vapore, cuocere e arrostitore con connessione in rete e TasteControl.



Codice EAN: 4002516595397 / Numero di materiale: 12096830 /

Vecchio numero di materiale: 227150421

Efficienza e sostenibilità

Classe di efficienza energetica (A+++ – D)	A+
Utilizzo del calore residuo automatico	•
Potenza assorbita in modo spento in W	0,3
Potenza assorbita in modalità standby in W	0,8
Potenza assorbita in modo standby in rete in W	2,0
Durata fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in rete in min	20

Comfort di pulizia

Superficie in acciaio inox/CleanSteel	•
Vano cottura smaltato con PerfectClean e parete posteriore catalitica	•
Generatore esterno di vapore	•
Corpo termico inferiore per riduzione condensa	•
Programmi di pulizia	•
Programma ammollo	•
Programma di asciugatura del vano cottura	•
Griglie di introduzione estraibili	•
Decalcificazione	•
Sportello CleanGlass	•

Tecnica vapore/allacciamento idrico

MonoSteam	•
Generatore di vapore potenza in kW	2,20
Serbatoio di acqua pulita volume in l	1,0
Tubicino di aspirazione per assorbire acqua	•

Sicurezza

Sistema di raffreddamento con frontale freddo	•
Spegnimento di sicurezza	•
Blocco accensione	•
Blocco tasti	•

Dati tecnici

Volume vano cottura in l	76
Numero ripiani	5
Contrassegno dei ripiani	•
Incernieratura sportello	sotto
Luce del vano cottura	1 spot alogeno
Temperature min. in modalità forno tradizionale in °C	30
Temperature max in modalità forno tradizionale in °C	250
Temperature in modalità forno tradizionale in °C	30–250
Temperature min. in modalità forno a vapore in °C	70
Temperature max in modalità forno a vapore in °C	100
Temperature in modalità forno a vapore in °C	70–100
Misure nicchia (L x H x P) in mm	560-568 x 590-595 x 550
Larghezza nicchia min. in mm	560
Larghezza nicchia max. in mm	568

DGC 7150 CulinArt

Forno a vapore combinato

per cuocere al vapore, cuocere e arrostiture con connessione in rete e TasteControl.



Codice EAN: 4002516595397 / Numero di materiale: 12096830 /

Vecchio numero di materiale: 22715042I

Altezza nicchia min., in mm	590
Altezza nicchia max., in mm	595
Profondità vano d'incasso in mm	550
Misure apparecchio (L x H x P) in mm	595 x 596 x 569
Peso in kg	42,0
Assorbimento massimo in kW (modalità più energivora)	3,50
Tensione in V	220-240
Frequenza in Hz	50
Protezione in A	16
Numero fasi	1
Cavo di alimentazione con spina	•
Sostituire luci	Assistenza tecnica

Accessori in dotazione

Teglia con PerfectClean HBB 71	1
Teglia universale con PerfectClean HUBB 71	1
Griglia per cuocere e arrostiture con PerfectClean HBBR 71	1
Guide completamente estraibili FlexiClip HFC 70-C (paio)	1
Griglie di introduzione estraibili (paio)	1
Recipienti per forno a vapore forati in acciaio inossidabile	1
Recipienti di cottura in acciaio inossidabile non forati	1
Voucher per una casseruola Gourmet utilizzabile su piano a induzione HUB 5001-M	1
Pastiglie decalcificanti	2

Lingue del display disponibili


Lingue disponibili a display mediante Multilingua

? ? ? ? ? ? ? ? , ? ? ? , ?
 ? ? ? , deutsch, dansk,
 english, suomi, français,
 ελληνικά, italiano, ? ? ? ,
 ? ? ? , hrvatski, bahasa
 malaysia, nederlands, norsk,
 polski, português, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar


DGC 7150 CulinArt

Forno a vapore combinato


per cuocere al vapore, cuocere e arrostiti con connessione in rete e TasteControl.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing



Installation H7000 XL underframe, installation drawings



DG2740, DG7140, DGM7340, H2760B/BP, H7140BM, H7x64B/BP, H7x60B/BP installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing