

T1 Wärmepumpentrockner: 8 kg | DirectSensor | DryCare 40 | Miele@home | EcoDry



EAN: 4002516749615 / Materialnummer: 12397270 / Alte Materialnummer: 12CC6702D

- Sparen Sie Zeit beim Sortieren; DryCare 40 ist perfekt für eine 40 °C Wäsche*
- EcoSpeed reduziert die Trocknungszeit effizient um 20 Minuten**
- Vollständige App-Steuerung Ihres Trockners mit Miele@home***
- EcoDry sorgt für effiziente Leistung über die gesamte Lebensdauer des Trockners****
- FragranceDos sorgt dafür, dass Ihre Wäsche nach dem Trocknen frisch duftet*****

* Nicht geeignet für Wolle oder Seide.

** Im Vergleich zu Miele Trocknern ohne EcoSpeed bei gleicher Beladungsmenge und vergleichbarer Energieeffizienz. Getestet im Programm "Baumwolle" bei voller Beladungsmenge.

*** Miele@home ist ein separates digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.

**** Patent EP 2 455 537

***** Patent EP 2 431 516



| | |
|---|------------------------------|
| Jubiläumsaktion | |
| Jubiläumsmodelle 125 | • |
| Bauform | |
| Säulenfähig | • |
| Türanschlag | links |
| Side-by-Side | • |
| Unterschiebbar | • |
| Bauart | |
| Produktmarke | T1 Chrome Edition |
| Wärmepumpentrockner | • |
| Design | |
| Gerätefarbe | Lotosweiß |
| Blendenfarbe | Lotosweiß |
| Türdesign | Weiß |
| Farbe Drehwahlschalter | Lotosweiß |
| Blendenausführung | schräg |
| Bedienungsart | Drehwahlschalter |
| Display | DirectSensor gelb, 7-Segment |
| Trockenergebnis | |
| Punktgenaue Trocknung PerfectDry | • |
| Duftsysteem FragranceDos | • |
| Intelligente Trommelreversierung | • |
| Wäscheschonung | |
| Schontrommel | • |
| Beladung in kg | 8,0 |
| Bedienkomfort | |
| Vernetzung mit Miele@home | • |
| Wash2Dry | • |
| Startvorwahl bis zu 24h | • |
| Restzeitanzeige | • |
| Programmablauf-Anzeige | Nein |
| Trommelbeleuchtung | LED |
| Kondensatbehälter | • |
| Integrierte Kondenswasserableitung | • |
| AddLoad | • |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energieeffizienzklasse (A – G) | C |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen im Programm "ECO Schranktrocken" in kWh | 95 |
| Luftschallemission im Standardprogramm "ECO Schranktrocken" in dB(A) re1pW | 64 |
| Luftschallemissionsklasse (A – D) | B |
| Programmlaufzeit im Programm "ECO Schranktrocken" in Min. | 170 |
| Kondensationseffizienz in % | 95 |
| Kondensationseffizienzklasse (A – D) | A |
| Energieeffizienzklasse (A+++ – D) | A+++ |
| Jahresstromverbrauch in kWh | 172 |

T1 Wärmepumpentrockner:
8 kg | DirectSensor | DryCare 40 | Miele@home | EcoDry



EAN: 4002516749615 / Materialnummer: 12397270 / Alte Materialnummer: 12CC6702D

| | |
|--|-----------------|
| Laufzeit im Standardprogramm in min | 170 |
| Geräusch im Programm Baumwolle bei voller Beladung in db(A) re1pW | 66 |
| Kondensationseffizienzklasse | A |
| Stromverbrauch im Standardprogramm Baumwolle Schranktrocken bei voller Beladung in kWh | 1,40 |
| EcoDry-Technologie | • |
| Wartungsfreier Wärmetauscher | • |
| ProfiEco Motor | • |
| EcoSpeed | • |
| Trockenprogramme | |
| Baumwolle | • |
| ECO | • |
| Pflegeleicht | • |
| Feinwäsche | • |
| Oberhemden | • |
| Finish Wolle | • |
| Express | • |
| Imprägnieren | • |
| Bettwäsche | • |
| Lüften warm/DryFresh | • |
| Trockenoptionen | |
| Knitterschutz | • |
| Summer | • |
| DryCare 40 | • |
| Qualität | |
| Softrippen | • |
| Sicherheit | |
| PIN-Code | • |
| Anzeige "Behälter entleeren" | • |
| Anzeige "Filter reinigen" | • |
| Optische Schnittstelle | • |
| Technische Daten | |
| Abmessungen (H x B x T) in mm | 850 x 596 x 640 |
| Abmessungen in mm (Breite) | 596 |
| Abmessungen in mm (Höhe) | 850 |
| Abmessungen in mm (Tiefe) | 640 |
| Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm | 1054 |
| Gewicht in kg | 52 |
| Spannung in V | 220-240 |
| Absicherung in A | 10 |
| Frequenz in HZ | 50 |
| Gesamtanschlusswert in kW | 1,10 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 2,0 |
| Hermetisch geschlossen | • |
| Kältemittelart | R290 |
| Kältemittelmenge in kg | 0,14 |
| Treibhauspotential Kältemittel in CO ₂ e | 3 |
| Treibhauspotential Gerät in CO ₂ e | 0,42 |

T1 Wärmepumpentrockner:
8 kg | DirectSensor | DryCare 40 | Miele@home | EcoDry



EAN: 4002516749615 / Materialnummer: 12397270 / Alte Materialnummer: 12CC6702D

Leuchtmittel tauschen

Kundendienst

Mitgeliefertes Zubehör


Duftflakon

•


Gutschein für einen zweiten Duftflakon

•


T1 Wärmepumpentrockner:
8 kg | DirectSensor | DryCare 40 | Miele@home | EcoDry




T1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm



T1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm



T1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, ohne Sichtfenster, Maße in mm



T1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm