



Das Keramik-Kochfeld. Eine schnelle Alternative zum Gasherd

Das Keramik-Kochfeld ist eine schnelle, einfach zu reinigende Alternative zum Gasherd. Keramische Zonen heizen schnell und präzise auf – für ein unkompliziertes Kochen.

Produktvorteile & Ausstattung

Schwarze Emaille. Die ideale Oberfläche

Schwarze Emaille ist das optimale Material für den Herdinnenraum. Sie ist strapazierfähig, langlebig und leicht zu reinigen und erleichtert den Kochprozess.

Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)

Bei der abnehmbaren Glastür können Sie diese und die Glasscheiben komplett entfernen. Die Reinigung war nie einfacher.

XXL-Kapazität für mehr Garraum


Dieser Backofen verfügt über einen großzügigen Garraum mit XXL-Kapazität und eine Vollglastür für hervorragende Sicht.


- Freistehender Elektroherd
- Beheizung des Backofens: Elektrisch
- 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen
- Versenkknebel
- Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)
- Glatte Innenwände aus CLEAN-Emaille
- Beheizungsarten: Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Umluft, Grillstufe 2 , Grillstufe 1, Feuchte Umluft, Umluftgrillen
- Dampfaustritt über das Kochfeld
- Kochfeld: Strahlungsbeheizte Kochzonen
- 4 stufenlos regelbare Kochzonen
- Kochzone vorne links: Schnellaufglühende Kochzone, 2,3 kW / 21 cm
- Kochzone hinten links: Schnellaufglühende-Kochzone, 1,2 kW / 14,5 cm
- Kochzone vorne rechts: Schnellaufglühende Kochzone, 1,2 kW / 14,5 cm
- Kochzone hinten rechts: schnellaufglühende Kochzone, 1,8 kW / 18 cm
- Kühlgebläse
- Geschirrwagen
- Aufrüstbar mit: FlexiRunners™ Backauszug (2 Paar)
- Zubehör: , 1 emailliertes Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Kombirost,
- Höhenverstellbare Füße

Technische Daten

PNC	940 002 914
EAN-Nummer	7332543762651
EPREL Registrierungscode	519497
Energieeffizienzklasse	A (Spektrum A+++ bis D)
Energieverbrauch konventionell (kWh)	0.95
Energieverbrauch Umluft/Heißluft (kWh)	0.82
Gerätehöhe (mm)	850
Gerätebreite (mm)	596
Gerätetiefe (mm)	600
Nettovolumen Backraum (L)	73
Farbe	Weiß
Art des Kochfeldes	Strahlungsbeheizte Kochzonen
Anschluss	Elektrisch
Anschlusswert (Watt)	9300
Volt	230
Absicherung (A)	3x16
Bruttogewicht (kg)	51
Nettogewicht (kg)	49
Verpackung, Höhe (mm)	963
Verpackung, Breite (mm)	635
Verpackung, Tiefe (mm)	680

PSGBCO190DE00004



**Einfacheres und sicheres Kochen und Backen.**

Unsere Teleskopschienen machen die Zubereitung leckerer Mahlzeiten noch einfacher. Jetzt können Sie die Bleche bequem herausziehen und das Sicherheitsschloss verhindert, dass sie nach vorne kippen oder herausrutschen. Sie lassen sich problemlos an vorhandene Racks anklammern und lassen Ihnen beide Hände frei zum Braten, Kochen

FlexiRunners™ - Backauszug, 1 Paar (nicht passend für Dampfgarer)

Produktvorteile & Ausstattung

- Einhängegitter und Rost nicht im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

PNC	944 189 351
EAN-Nummer	7332543112890
Marke	No Brand
Nettogewicht (kg)	0.46
Bruttogewicht (kg)	0.58
Gerätebreite (mm)	383
Gerätetiefe (mm)	14
Gerätehöhe	31.5
Verpackung, Breite (mm)	496
Verpackung, Tiefe (mm)	129
Verpackung, Höhe (mm)	26
Farbe	keine